



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## EHT TSS 4-30 (1008-9325410)



**Control type**  
NC

**Construction year**  
1998

**Machine no.**  
1008-9325410

**Make**  
EHT

**Location**  
Ahaus

\*\* From a maintenance workshop

\*\* Good condition (!!)

### Equipment:

- Electro-hydraulic swing cut sheet metal shear
- Machine frame = all-steel welded construction
- ELGO NC control, control panel at the front left
- \* For positioning the electro-motorized backgauge
- \* Target/actual position value input possible
- \* Adjustment by three-phase motor via toothed belt
- Support table with ball transfer rollers
- \* Grip recesses are located between the table plates
- Front finger guard
- Hydraulically operated sheet metal hold-down clamps
- 1x freely movable foot switch
- Emergency stop button at the front
- 1x movable scrap diverter (at the rear)
- Operating instructions + circuit diagram

\*\* Special accessories included:

- EHT pneumatic sheet metal holding device for thin sheet metal blanks
- 1x EHT extra-long side stop with mm scale & support foot
- 1x EHT front - movable support arm

## Machine attributes

sheet width:	3050 mm
plate thickness:	4.0 mm ST
thickness at "Niro-steel":	2.5 mm
cutting angle adjustment:	1.0 °
down holder:	21 Stück
oil volume:	160 Liter
strokes per minute:	18 - 31
Control:	ELGO
0:	max. 300 bar
voltage:	400 V
main drive:	9.0 kW
weight of the machine ca.:	4800 kg.
dimensions of the machine ca.:	3660 x 2070 x 2140 mm

## Machine images





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
 Tel. (0 25 61) 93 84-0  
 Fax (0 25 61) 93 84 36  
 Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
 E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
 Lagereinrichtungen  
 Industriebedarf  
 Werksvertretungen  
 Gebrauchtmachines

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH







Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

**EHT**  
WERKZEUGMASCHINEN

EHT Werkzeugmaschinen GmbH  
Postfach/P.O.-Box/B.P. 1113  
D-79325 Teningen/Germany  
Emmendinger Str. 21  
D-79331 Teningen/Germany

Maschinentyp	TSS 4-30		
Werks-Nr.	1078587	Schnittlänge	3050 mm
Baujahr	1998	Schnittdicke	4 mm
		Werkstofffestigkeit	450 N/mm <sup>2</sup>
		Ölmenge	160 l
Stromart	3 ~	Frequenz	50 Hz
Betriebsspannung	400 V		
Steuerspannung	00	74	V
Nennstrom	32 A		
Nennstrom der Hauptsicherung	MAX	50	A
Leistung des Hauptmotors	7,5 kW		
Elektro-Schaltplan Nr.	111670		
Steuerungstyp	ELCO PG721 V5.0		