



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

ERMAK EKM 60 TN (1008-8411002)



Control type
konventionell

Machine no.
1008-8411002

Make
ERMAK

Location
Ahaus

Furnishing:

- Support table at the hole punch
- Support table on the square notcher
- foot switch
- Bed. Instructions
- CE declaration

+ MUBEA - punch and die holder

Machine attributes

pressure:	60,0 t
square edge steel:	35,0 mm
round bar steel:	40,0 mm
L-beam:	120x120x12 mm
punching cross-cut in cmm:	Ø28 in 15 / Ø38 in 11 mm
throat:	220 mm
flat steel:	200x20 / 300x15 mm
blade length:	317 mm
oil volume:	45,0 ltr.
work height max.:	940 / 1140 mm
strokes per minute:	max. 26
work stroke:	55,0 mm
total power requirement:	4,0 kW
weight of the machine ca.:	1425 kg.
Dimensions (HxWxD):	1510 x 590 x 1570 mm

Machine images





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
 Tel. (0 25 61) 93 84-0
 Fax (0 25 61) 93 84 36
 Internet: www.ab-maschinen.de
 E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
 Lagereinrichtungen
 Industriebedarf
 Werksvertretungen
 Gebrauchtmachines



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH