



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

MEP SHARK 332-1 CCS (1008-8170057)

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



Control type
konventionell

Machine no.
1008-8170057

Make
MEP

Location
Ahaus

Equipment:

- robust electro-hydraulic band saw (INDUSTRY)
- large bearing-mounted rotary table
- * for miter cuts from 45° right to 60° left
- automatic saw bow lowering
- * with continuously adjustable feed
- * limit switch at the end of the cut
- manual cutting function selectable
- saw band guide made of hard metal plates
- 1x saw band
- 1x angle stop
- moving chip removal brush
- control panel - front right
- hydraulic pressure box for saw band tension
- * with analogue pressure display (manometer)
- machine base frame with forklift pockets
- coolant system
- operating instructions in German

Machine attributes

cutting diameter:	300 mm
capacity 90 degrees: flat:	330 x 260 mm
capacity 90 degrees: square:	260 x 260 mm
capacity 45 degrees: flat:	270 x 200 mm
capacity 45 degrees: round:	250 mm
capacity 45 degrees: square:	250 x 250 mm
capacity 60 degrees: flat:	170 x 170 mm
capacity 60 degrees: square:	170 x 170 mm
capacity 60 degrees: round:	180 mm
turning speed range::	40 / 80 m/min
saw band length:	3650 x 27 x 0,9 mm
weight of the machine ca.:	640 kg

Machine images

W.A. Werkzeugmaschinen Handel GmbH

WEITERE MERKMALE:


- Elektrische Anlage (getrennschaltete Kabelverlegung, Stand-Druck)
- Sicherheitsabschalter vorgesehen mit Handgeschalteter, Manstart
- Not-Aus Vorrichtung, Thermoschutz, Stromausgangsschalter, Phasenauflöser, Niederspannungsschütz 24 Volt
- 400 mm großer Drehstock auf Rollenlager mit vorgespanntem Drucklager und auswechselbar-

mit Materialflügen aus Stahl

- Handdruckbare Endlageneinstellung mit Anzeige auf dem Display mittels elektronischen Umrechner
- Verstellbarer Drehstock mit Schnellverstellung
- Untergestell mit Kühlbohle und Schneidbohle
- Elektrische Kühleinrichtung zur Kühlung und Schmierung des Sägebundes
- Spindelunterstütze zur Feinregung des

Sägebundes

- Erweitbare Längeneinstellung mit Maßenschieber, Nachschieber um Schritte gleicher Länge auszuführen
- Die Maschine ist für den Halbwegsentransport vorgesehen
- Metall Sägeband für Voll- und Profilmaterial
- Blechzug und Getriebemeinung mit Freilaufbremse



ZUBEHÖRE - SEITE 47 - N° 02 - 03 - 04 - 12 - 20 - 24 - 51 - 65 - 72 - 80

mm	kW	mm/min	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
3000/107	11,5	60/90	120	40	200	28	200/100	100	100

SHARK spezial