



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

SCHROEDER MAK II 1000 x 4.0 (1008-9355232)



Control type
NC

Construction year
2003

Machine no.
1008-9355232

Make
SCHROEDER

Location
Ahaus

Equipment:

- Robust electric-driven folding machine
- With dynamic, powerful drive motors
- SCHRÖDER NC control unit "POS 400"
- * Bending angle preselection
- * Control panel, right front
- Manual backgauge, adjustable from the rear
- * Adjustment range up to max. 750 mm
- Manual lower beam adjustment
- 1x freely movable double foot switch
- 1x set of bending tools
- Emergency stop button at the front
- Original operating instructions

Machine attributes

sheet width:	1020 mm
plate thickness:	4.0 mm
distance between columns:	1100 mm
stroke of upper beam:	250 mm
Lower beam adjustment:	50.0
back stop - adjustable:	max. 750 mm
control:	POS 400
total power requirement:	4.4 kW
weight:	1960 kg
range L-W-H:	2065 x 1500 x 1425 mm

Machine images





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
 Tel. (0 25 61) 93 84-0
 Fax (0 25 61) 93 84 36
 Internet: www.ab-maschinen.de
 E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
 Lagereinrichtungen
 Industriebedarf
 Werksvertretungen
 Gebrauchtmachines

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH




© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

 **SCHRÖDER**

www.schroeder-maschinenbau.de

Typ	MAK II 1000/4,0
Maschinen Nr.	190520
Leistung (R_m 400 N/mm ²)	4,0 mm
Baujahr	2003
Nennspannung	3/PE/400 V-50 Hz
Nennleistung	
Schaltplan	22900911-3
Pneumatik	
Gewicht	1960 kg



Hans Schröder • Maschinenbau GmbH • Feuchten 2 • D-82405 Wessobrunn-Forst