



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## AK BEND AHS 20/06 (1008-8405572)



**Steuerungsart**  
konventionell

**Maschinennr.**  
1008-8405572

**Hersteller/Fabrikant**  
AK BEND

**Lagerort**  
Ahaus

### Ausstattung:

- hydr.-4 Walzen Rundbiegemaschine
- Konischbiegeeinrichtung, hydr. verstellbar
- Induktionsgehärtete Walzen
- Digitalanzeige für die beiden Seitenwalzen
- fahrbares Bedienpult
- 2 Geschwindigkeiten
- hydr.-Klapplager
- CE - Zeichen / Konformitätserklärung

## Technische Angaben

Blechbreite:	2100 mm
Blechstärke:	8,0 mm ST
Anbiegung:	6,0 mm ST
Oberwalzen-Durchmesser:	190 mm
Seitenwalzendurchmesser:	150 mm
Unterwalzen-Durchmesser:	170 mm
Gesamtleistungsbedarf:	3,0 kW
Maschinengewicht ca.:	3.290 kg.
Raumbedarf ca.:	4042 x 1380 x 1254 mm

## Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werkvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

