Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

AK BEND APK 50 (1008-8404204)

Steuerungsart
konventionell

Baujahr
2025

Maschinennr.
1008-8404204

Hersteller/Fabrikant
AK BEND

Lagerort
Ahaus

** Ausstellungsmaschine aus 2025
** mit nur ca. 2x Betriebsstunden
** Zustand wie NEU
** Sonderpreis auf Anfrage

Ausstattung:
- elektro-hydraulische Ring-/Profilbiegemaschine
- hydraulische Unter-/Seitenwalzenverstellung
* für extra kleine Biegeradien
- Unter-/Seitenwalze einzel zustellbar
- 3x angetriebene Walzen
- geteile Walzensegmente
- digitale Positionsanzeige der Unter-/Seitenwalzen
* Anzeige mit TouchScreen Funktion
- gehärtete Werkzeugaufnahme (42CrMo4)
- Maschinenuntergestell
- 2x manuell zustellbare Seitenführungen
- horizontaler und vertikaler Arbeitseinsatz möglich
- freibewegliches Bedienpult

- Manometer / Druckanzeige für die Walzen
- CE-Zeichen / Konformitätserklärung
- Bedienungsanleitung auf Deutsch

Technische Angaben

I - Stahl - flach:	80 x 16 (d 1200) mm
I-Stahl - hochkant:	50 x 15 (d 1000) mm
Winkelstahl:	50 x 5 (d 1200) mm
Rundmaterial:	40.0 (d 800) mm
Rohdurchmesser max.:	70 x 2.0 (d 1600) mm
Vierkantmaterial:	80x30x3 (d 4000) mm
U - Stahl - Flansch:	UNP 80 (d 800) mm
Biegegeschwindigkeit:	4.4 m/min
Walzendurchmesser - oben:	157 mm
Bohrung:	50.0 mm
Ölinhalt:	18.0 Liter
Gesamtleistungsbedarf:	1.1 kW
Gewicht:	485 kg

Maschinenbilder

® A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

® A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

TECHNICAL SPECIFICATIONS TEKNİK BİLGİLER			APK 50 SIZE AND DIAMETER ÖLÇÜLER VE ÇAP		APK 45 SIZE AND DIAMETER ÖLÇÜLER VE ÇAP		ROLLS VALS TOPLARI
			mm	min ø	mm	min ø	
1		Angle leg out Köşebent dışa	50x5	1000	50x5 25x3	600 350	AD*
2		Angle leg in Köşebent içe	50x5	1200	45x5 25x3	600 400	AD*
3		T section leg out T profil Dışa	50	600	50	600	A
4		T section leg in T profil içe	50	600	50	600	A
5		T section leg side T profil yana	50	600	50	600	A
6		Plate hard way Lama zoruna	50x15	1000	60x10 20x10	800 300	A
7		Plate easy way Lama kolayına	80x16	1200	80x15	600	A
8		Square / Kare	35x35	1400	32x32	700	A
9		Round / Yuvarlak	Ø40	800	Ø35	1000 350	B1**
10		Tube / Boru	Ø70x2	1600	Ø60x2	1000 300	B1**
11		Tube-Pipe/ Boru	Ø60,3x3,2	1000	60x2,9 17x3		B1**
12		Rectangle tube Dikdörtgen Profil	80x30x3	4000	60x30x3		B2**
13		Square tube Kare Profil	60x60x3	4000	45x45x3		B3**
14		Channel easy way-legs out U profil kolayı-na-dışa	UNP60	800	UNP60	800	AD
15		Channel easy way-legs in U profil kolayına-içe	UNP60	1000	UNP60	1200	AD
Power / Motor Gücü kW			1.1		1.5 - 0.75		
Rolls ø / Vals Topları ø mm			157		152 /162		
Shaft ø / Mil ø mm			50		50 / 40		
Bending Speed / Bükme Hızı			2.95m / min.		3,3 m /min		
Weight / Ağırlık kg.			500		1050		
WxLxH / GxUxY mm.			950x1000x1450		950x1050x1450		