



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: www.ab-maschinen.de  
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## ALZMETALL AB 34 SV (1008-8100320)



**Steuerungsart**  
konventionell

**Maschinennr.**  
1008-8100320

**Hersteller/Fabrikant**  
ALZMETALL

**Lagerort**  
Herstellerwerk

Ausstattung:

- Elektromagnetische Vorschubkupplung
- mit Überlastsicherung und elektrischer Griffkreuzschaltung
- Hauptschalter abschließbar
- Motorschutzschalter
- Pilzdrucktaster (verrastend) für NOT-AUS, in der Frontplatte
- Drehzahlverstellung stufenlos
- Drehzahlanzeige digital
- Schutzart IP 54
- Spindelschutz mit elektrischer Absicherung
- Motor-Isolationsklasse "F" (155 Grad)
- Bedienungsanleitung in Deutsch

inklusive Sonderausstattung:

- LED-Maschinenleuchte Pos. 12.
- Gewindeschneideinrichtung Pos. 20.0  
(Gewindeschneiden mit Anschlag)
- Kühlmittleinrichtung "A" Pos. 24.  
(Kühlmittelgrundplatte, komplett)

- digitale Bohrtiefenanzeige Pos. 37.1  
(5-stellige LED Anzeige)

## Technische Angaben

Bohrleistung in Stahl (Durchmesser):	40.0 mm
Bohrleistung in Guss:	50.0 mm
Ausladung:	300 mm
Bohrhub:	160 mm
Morsekegel:	4 MK
Tisch::	615 x 430 mm
Gewindeschneiden:	24 in ST M
Gewindeschneiden:	30 in GG M
Drehzahl:	100 - 1.800 U/min
Vorschub:	0.1-0.2-0.3-0.4 mm/U
Abstand Spindel / Tisch:	147 / 688 mm
Gesamtleistungsbedarf:	0.6 / 1.8 kW
Gewicht:	470 kg
Maschinenhöhe:	1865 m

## Maschinenbilder