



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

ALZMETALL ALZSTAR 40 iTRONIC-V (1008-8100653)



Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1008-8100653

Hersteller/Fabrikant
ALZMETALL

Lagerort
Ahaus

**** NEUE ALZMETALL MODELLREIHE ****

7? TFT - LCD-Display mit Touch-Funktion:

- * Spindeldrehzahl-Sollwert
- * Drehzahlanzeige-Istwert
- * Integrierte Bohrtiefenanzeige
- * mit Touch-Nullpunktübernahme
- * Virtuelle Bohrtiefen-Skala im Display
- * Maschinen-Zustandsanzeigen und Warnhinweise im Display
- * Serviceinformationen
- * Wählbare Bedienersprache: DE/EN/FR/ES/IT/NL/RU.

Ausstattung:

- Drehzahleinstellung stufenlos, mittels Verstellhebel
- automatischer Spindelvorschub mit Vorschubüberlastsicherung
- Spindelschutz mit elektrischer Absicherung
- Drei separate Taster für Rechtslauf - Linkslauf - Stopp

- Pilzdrucktaster (verrastend) für NOT-HALT
- Hauptschalter, abschließbar
- Rechts- und Linkslauf durch Schützsteuerung
- Steuerspannung 24 Volt
- Schutzart IP 54
- Lackierung: DD-Strukturlack Signalweiß RAL 9003 PANTONE 7545c, schwarz

inklusive Sonderzubehör :

- 25. Kühlmittelanlage B.

Technische Angaben

Bohrleistung in Stahl (Durchmesser):	40.0 mm
Ausladung:	293 mm
Bohrhub:	120 mm
Morsekegel:	3 MK
Tisch::	515 x 360 mm
Drehzahl:	160 - 2250 U/min
Säulendurchmesser:	115 mm
Vorschub:	0.10 + 0.20 mm/U
T-Nuten:	2 x 14 x 224 mm
Abstand Spindel / Tisch:	117 / 701 mm
Motorleistung:	1.45 / 1.90 kW
Gewicht:	285 kg
Maschinenhöhe:	1840 mm

Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werkvertretungen
Gebrauchtmachines

