



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: www.ab-maschinen.de  
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## BERG & SCHMID GBS 242 DG AutoCut (1008-8170062)

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



**Steuerungsart**  
konventionell

**Maschinennr.**  
1008-8170062

**Hersteller/Fabrikant**  
BERG & SCHMID

**Lagerort**  
Ahaus

Ausstattung:

- kompakte / robuste manuelle Bandsäge (INDUSTRIE)
- \* zum Sägen von Vollmaterial und Profilen
- kugelgelagerte Auflagetisch für Gehrungsschnitte links 60° bis rechts 45°
- \* langlebige + leichte Gehrungsverstellung
- 2x wählbare Schnittgeschwindigkeiten (37 + 74 m/min.)
- stufenlos einstellbarer Vorschub des Sägebügels
- automatische Abschaltung bei Schnittende
- manuell verschiebbarer Schnellspannschraubstock
- \* inklusive Schnellspannhebel
- Maschinenuntergestell inkl. eingebauter Kühlautomatik
- elektrische Anzeige und Überwachung der Maschine
- Bedienungsanleitung

BERG SCHMID Auto-Cut-System = 3 Stufen System

1. automatische Absenkung & automatischer Sägeschnitt
2. manueller Betrieb - Absenken + Sägeschnitt

3. Schnellgang-Absenkung des Sägerrahmens - ohne Sägeschnitt

## Technische Angaben

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Schnittdurchmesser:                   | 250 mm                |
| Schnittbereich bei 90 Grad: vierkant: | 210 x 210 mm          |
| Schnittbereich bei 90 Grad: flach:    | 290 x 210 mm          |
| Schnittbereich bei 45 Grad: rund:     | 220 mm                |
| Schnittbereich bei 45 Grad: flach:    | 210 x 200 mm          |
| Schnittbereich bei 45 Grad: vierkant: | 200 x 200 mm          |
| Schnittbereich bei 60 Grad: rund:     | 140 mm                |
| Schnittbereich bei 60 Grad: vierkant: | 130 x 130 mm          |
| Schnittbereich bei 60 Grad: flach:    | 140 x 130 mm          |
| Sägebandabmessungen:                  | 2965 x 27 x 0,9 mm    |
| Schnittgeschwindigkeit:               | 35 + 70 m/min         |
| Arbeitshöhe:                          | 940 mm                |
| Gesamtleistungsbedarf:                | 1,1 / 1,3 kW          |
| Maschinengewicht ca.:                 | 290 kg.               |
| Abmessung L-B-H:                      | 1250 x 1500 x 1700 mm |

## Maschinenbilder

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Best. Nr. |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| 90°     | 250   | 210   | 290 x 210   |   | 400 V<br>1,1/1,3  | H 27  | 290   |   | 35 + 70   | 20 346    |
| 45° li. | 220   | 200   | 210 x 200   |   |   | ≤ 0,9   |   | B 1.250<br>L 1.500<br>H 1.700<br>h 940  | 25 - 90   | 20 347    |
| 60° li. | 140   | 130   | 140 x 130   |   |   | L 2.965   |   |   |   |           |
| 45° re. | 170   | 170   | 170 x 170   |   |   |   |   |   |   |           |