



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## BERNARDO TBS 2060 (1008-8355078)

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



**Steuerungsart**  
konventionell

**Maschinennr.**  
1008-8355078

**Hersteller/Fabrikant**  
BERNARDO

**Lagerort**  
Ahaus

- Segmentierte Oberwange für eine große Anzahl von Biegemöglichkeiten
- Universell einsetzbare Biegemaschine für Spenglereien und Reparaturbetriebe
- Hohe Oberwange zum Herstellen von hoch aufgekanteten Profilen
- Schneller und einfacher Biegevorgang mittels Bügelgriff
- Leichte Verstellung der Oberwange für rationelles Arbeiten
- Einstellung des Biegewinkels erfolgt mittels Skala
- Einzel herausnehmbare Segmente zum Biegen von Schachteln
- Robuste Bauweise im modernen Design

Ausstattung :

- segmentierte Oberwange + Biegewange
- Fußklemmung
- Festanschlag für Winkeleinstellung
- Hinteranschlag
- Biegesegmente 38 | 38 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 76 | 76 | 101 | 127 | 152 |  
203 | 254 | 254 | 254 | 254 mm

## Technische Angaben

Blechbreite:	2065 mm
Blechstärke:	1,20 mm
Öffnungsweite:	mit WZ 35,0 mm
Öffnungsweite:	ohne WZ 60,0 mm
Biegewinkel max.:	0 - 135 °
Gesamtleistungsbedarf:	manuell
Maschinengewicht ca.:	520 kg.
Raumbedarf ca.:	2400 x 1115 x 1150 mm


## Maschinenbilder

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH




© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

