



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

BEYELER EURO IV 60 x 2050 (1008-9308455)



Steuerungsart
CNC

Baujahr
1995

Maschinennr.
1008-9308455

Hersteller/Fabrikant
BEYELER

Lagerort
Ahaus

** Maschine aus einer Behindertenwerkstatt
** sehr guter / gepflegter Zustand (!!)

- im überprüften Zustand - Maschinenvideo -
<https://www.youtube.com/watch?v=jileVh2DvNA>

Ausstattung:

- CNC elektro-hydraulische Abkantpresse
- CNC CYBELEC EURO IV Steuerungseinheit
- * hochauflösender Bildschirm
- * klare, übersichtliche Menüs in der Sprache des Bedieners
- * Werkzeuge- & Produkt Bibliothek
- * Bedienung vorne rechts, schwenkbar
- CNC gesteuerte Achsen : Y1 + Y2 + X + R Achse
- CNC elektro-motorischer Hinteranschlag (X Achse)
- * Verfahrweg max. 500 mm
- * Verfahrsgeschwindigkeit .. 180 mm/sek.

- CNC elektro-motorische Höhenverstellung (R Achse)
- * Verfahrweg max. 130 mm
- * Verfahrgeschwindigkeit .. 50 mm/sek.
- 3x manuell verstellbare Anschlagfinger
- BEYELER elektro-hydraulische Oberwerkzeugklemmung
- * inklusive Adapter von BEYELER auf AMADA Werkzeuge
- * 1x Biegewerkzeugsatz
- manuelle Tischbombierung - inkl. analoger Werteskala
- * Einstellung per Handkurbel
- * inklusive Adapterschiene für BEYELER Werkzeuge
- 2x vordere Material-/Blechauflegearme
- 1x freibewegliche 2Handbedienung
- 1x freibeweglicher Fußschalter
- seitliche Schutzeinrichtung (2x schwenkbare Tür)
- hintere Schutzeinrichtung (1x schwenkbare Tür)
- 1x VOGEL Zentralschmierung
- Bedienungsanleitung Maschine + Steuerung

Technische Angaben

Druck:	60.0 t
Abkantlänge:	2050 mm
Ständerweite:	1550 mm
Ständerausladung:	255 mm
Hub:	165 mm
Einbauhöhe:	360 mm
Tischhöhe:	890 mm
Arbeitsgeschwindigkeit:	7.0 mm/sec
Rückzugsgeschwindigkeit:	85.0 mm/sec
Hinteranschlag - verstellbar:	max. 500 mm
Steuerung:	EURO IV
Ölinhalt:	100 ltr.
Gesamtleistungsbedarf:	5.5 kW
Gewicht:	4600 kg
Abmessung L-B-H:	2700 x 1450 x 2400 mm

Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werkvertretungen
Gebrauchtmaschinen



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

CE		<i>Beyeler</i> Blechbearbeitungsmaschinen GmbH Mühlhäuser Straße 3 D-99867 Gotha Tel. (03621) 3830 - Fax (03621) 383383	
TYPE	EURO IV 60x2080	TYP	
N°	95/220/002	Nr	
Année Jahr Year	1995	Anno År Jaar	
Tension Netzspannung Tension	3x400 V	Tensione Nätspänning Netspanning	
Fréquence Netzfrequenz Frequency	50 Hz	Frequenza Frekuens Frequency	
Puissance Anschlußleistung Power	5,5 kW	Potenza Strömstyrka Vermogen	
Fusible max. Max. Vorsicherung Max. Fuse	25 A	Fusibile max. Max. Säkring Max. Zekering	
Poids total Gewicht Weight	4600 kg	Peso Wikt Gewicht	