



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

BOSCHERT EL 500 Digital (1008-9412165)



Steuerungsart
konventionell

Baujahr
1999

Maschinennr.
1008-9412165

Hersteller/Fabrikant
BOSCHERT

Lagerort
Ahaus

** Neupreis inklusive Zubehör ca. 30.000 Euro

** Sonderpreis auf Anfrage

Die hydraulische Stanzmaschine ECCO LINE ist speziell für die Bearbeitung von Blech- und Profiltteilen optimiert worden. Sie zeichnet sich durch Ihre Flexibilität und Fertigungs-genauigkeit aus. Die Maschinen der Baureihe ECCO LINE sind ausgestattet mit 28 t Stanzkraft in Verbindung mit dem bewährten Trumpf-Werkzeugsystem. Werkzeugwechselzeit ca. 15 sek (manuell)

Arbeitsweise: Nach dem Einbau des Werkzeugs werden die Anschläge in X und Y entsprechend positioniert und das Material an die Anschläge geschoben. Durch das betätigen des Fußpedals wird dann das Loch gestanzt

Merkmale der Maschine:

- ? Wartungsfreier hydraulischer Antrieb
- ? Stufenlose Hubverstellung
- ? Kompakte Einheit
- ? Konstante Stanzkraft

Ausstattung:

- robuste elektro-hydraulische Lochstanze
- TRUMPF Werkzeugsystem mit vielen Einsatzwerkzeugen
- Anschlagssystem mit Digitalanzeigen
- * in den Maschinentisch seitlich integrierte Magnetskala
- * in den Anschlägen integrierter Abtastkopf
- * Energieführungsketten für Zuleitung zum Abtastkopf
- * Auswertungs Elektronik
- * Positionsanzeigen auf den Anschlägen montiert
- * Absteckvorrichtung zum Nullen der Achsen
- * Auslesegenauigkeit +/- 0,1 mm
- Bedienfeld: Einrichte-, Einzel-, und Dauerhub
- stufenlose Hubhöhenverstellung
- 1x Palette / Kiste mit Einsatzwerkzeugen
- freibeweglicher Fußschalter

* Maschinenlink :

<http://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1008-9412165>

Technische Angaben

Blechbreite:	500 mm
Blechlänge:	1000 mm
Blechstärke:	max. 6,0 mm
Druck:	28,0 t
Ausladung:	500 mm
Hubhöhe:	0 - 40 mm
Arbeitsbereich:	X = 1200 mm
Arbeitsbereich:	Y = 570 mm
Hubzahl:	max. 180 Hub/min
Stanzdurchmesser:	max. 105 mm
Arbeitshöhe:	900 mm
Ölinhalt:	50 l
Gesamtleistungsbedarf:	4,0 kW
Maschinengewicht ca.:	2500 kg
Abmessung L-B-H:	2400 x 1580 x 1540 mm

Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
 Tel. (0 25 61) 93 84-0
 Fax (0 25 61) 93 84 36
 Internet: www.ab-maschinen.de
 E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
 Lagereinrichtungen
 Industriebedarf
 Werksvertretungen
 Gebrauchtmachines





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmachines

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

Type Nr.

Baujahr

Netz 3 x V/ Hz

Anschlußleistung kVA

Steuerspannung V

Erforderliche Absicherung 3 x A

Boschert GmbH + Co Maschinenfabrik
D-79541 Löffelach-Haalingen, Germany
Telefon (07621) 9593-0 · Telex 773658 lubo
Telefax (07621) 55184 · Teletex 762115 LUBOLDE