



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

DURMA DHGM 3006 (1008-9325282)



Steuerungsart
NC

Baujahr
2003

Maschinennr.
1008-9325282

Hersteller/Fabrikant
DURMA

Lagerort
Ahaus

Ausstattung:

- NC elektro-hydraulische Schwingschnittschere
- DURMA "ENC 100" digitale Steuerungseinheit
- * Bedienung, vorne links schwenkbar
- NC elektro-motorischer Hinteranschlag
- * Verfahrweg = 1.000 mm (X Achse)
- * auf Kugelumlaufspindeln
- manuelle Schnell-Schnittspaltverstellung
- * per Exzenter (rechter Seitenständer)
- Maschinenständer mit Ausladung (350 mm)
- 1x extra langer Seitenanschlag, mit mm Skala
- 2x vordere Auflegearme, mit mm Skala
- Kugelrollen im vorderen Auflagetisch
- vorderer aufklappbarer Fingerschutz
- 1x freibeweglicher Fußschalter
- Sicherheitseinrichtung hinten (Schutzgitter)
- 2x NOT Aus Taster vorne
- Bedienungsanleitung (PDF)

Technische Angaben

Blechbreite:	3100 mm
Blechstärke:	6.0 mm
Blechstärke bei Niro-Stahl:	4.0 mm
Niederhalter:	14 Stück
Hubzahl:	max. 15 Hub/min
Schnittwinkel:	1°15
Arbeitshöhe:	770 mm
Ständerausladung:	350 mm
Ölinhalt:	170 ltr.
Steuerung:	ENC 100
Ölinhalt:	170 l
Gesamtleistungsbedarf:	15.0 kW
Gewicht:	7500 kg
Abmessung L-B-H:	3850 x 1950 x 1700 mm

Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
 Tel. (0 25 61) 93 84-0
 Fax (0 25 61) 93 84 36
 Internet: www.ab-maschinen.de
 E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
 Lagereinrichtungen
 Industriebedarf
 Werksvertretungen
 Gebrauchtmachines

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

TYPE		DURMAZLAR 3006	
MANUFACTURING YEAR SAUJAH ANNO DI COSTRUZIONE ROK VÝROBY ROK PRODUKCE TILVERKNINGÅR	- ANO DE FABRICACION - ANNEE FABRICATION - VALMISTUSVUOSI - BYGGÅR - BOURJÅR	2003	
MACHINE NO MÁSHIN-NR MATICOLA VÝROBNÍ ČÍSLO NUMER MASZYN SERIENUMMER	- N° DE SERIE - N° DE SERIE - VALMISTUSNUMERO - MÁSHIN-NR - SERIE - NUMMER	6076032715	
CAPACITY KAPAZITAT CAPACITÀ KAPACITÀ NACISK KAPACITET	- CAPACIDAD - CAPACITÀ - TENG - KAPASITET - CAPACITET	6	
STROKE HUB CORSIA ZDVH SKOK SKOK	- CARRERA - COURSE - ISKUNPITUUS - SLAG - SLAG	100	mm
STROKE IN A MINUTE HURJAH PRO MIN COLPI AL MINUTO POČET ZDVHU ZA MIN CYKLE NA MINUTE SLAG / MINUT	- GOLPES POR MINUTO - COUPS PAR MINUTE - ISKULUKU - SLAGANTALL PR. MIN - AANTAL SLAGEN / MIN	15	1/min
LUBRICANT CAPACITY OLJATANK KAPAZITAT CAPACITÀ SERBATOIO OLEJAVNA NAPLJA POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA OLJETANKENS RYM	- CAPACIDAD DEL LUBRICANTE - CAPACITÀ RESERVOIR - ÖL MÄÄRÄ - KAPASITET OLJETANK - TANK INHOUD	170	lt
TOP TOOL WEIGHT GEWICHT OBERWERKZEUG PESO UTENSILE SUPERIORE HMOTNOST H NÁSTROJE CIĘŻAR NARZ. GÓRNEGO OVERVERKTOETS VIKT	- PESO DEL PUNZÓN - POIDS DU PONSÓN - VLATYOKALUN PAINO - VEKT OVERVERKTOEY - GEWICHT BOVENSTEMPEL	-	Kg
BOTTOM TOOL WEIGHT GEWICHT UNTERWERKZEUG PESO UTENSILE INFERIORE HMOTNOST S NÁSTROJE CIĘŻAR NARZ. DOLNEGO UNDERVERKTOETS VIKT	- PESO DE LA MATRIZ - POIDS DE LA MATRICE - ALATYOKALUN PAINO - VEKT UNDERVERKTOEY - GEWICHT MATRIJS	-	Kg
WIDTH BREITE LARGHEZZA ŠÍŘKA SZEROKOŚĆ DUP	- ANCHO - LARGEUR - LEVEYS - BREEDTE - BREEDTE	3100	mm
LENGTH LARGHEZZA DĚLKA DLUGOŚĆ KÄÄND	- LARGO - LONGUEUR - PITUUS - LENGDE - LENGTE	3850	mm
HEIGHT HÖHE ALTEZZA VÝŠKA WYSOKOŚĆ HOJD	- ALTO - HAUTEUR - KORKEUS - HOEYDE - HOOGTE	1950	mm
WEIGHT GEWICHT PESO HMOTNOST CIĘŻAR MÁSHINVIKT	- PESO - POIDS - PAINO - VEKT - GEWICHT	7500	Kg
DURMAZLAR MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Bulvarı BURSA / TÜRKİYE Tel : (0 224) 241 80 00 pbx. Fax : (0 224) 242 75 80			
ETK - 1002		REV.3	