



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

DURMA SBT 3006 NT (1008-9325366)



Steuerungsart
NC

Baujahr
2006

Maschinennr.
1008-9325366

Hersteller/Fabrikant
DURMA

Lagerort
Ahaus

** aus einer Instandhaltungswerkstatt (!!)
** guter Zustand
** Neupreis ~ 35.000 Euro

elektrisch / hydraulische Schwingschnittschere
* mit DURMA ENC 100 Steuerung
* manuelle Schnittpaltverstellung

Ausstattung:

- NC elektro-hydraulische Schwingschnittschere
- mit NC Steuerung - DURMA "ENC 100", schwenkbar - vorne links
- * Hinteranschlagvorwahl - X Achse
- * Stückzahl
- * Schnittlängenbegrenzung
- * schwenkbare Bedienung, links vorne
- NC elektro-motorischer gesteuerter Hinteranschlag
- * Verfahrweg = 1.000 mm (X Achse)

* auf Kugelumlaufspindeln

* Verfahrensgeschwindigkeit 200 mm/sek.

- manuelle Schnittpaltverstellung, per Exzenterverstellung

- hydraulische Niederhalter

- 1x Seitenanschlag 1.500 mm inkl. mm-Skala

- 2x vordere Auflegearme 1.000 mm

- Kugelrollen im vorderen Auflagetisch

* inklusive Griffmulden

- aufklappbarer Fingerschutz, mit Sicherheitsschalter

- 1x freibeweglicher Fußschalter

- originale Bedienungsanleitung

Technische Angaben

Blechbreite:	3100 mm
Blechstärke:	6.0 mm
Blechstärke bei Niro-Stahl:	4.0 mm
Ständerweite:	3120 mm
Niederhalter:	16 Stück
Ölinhalt:	200 ltr.
Schnittwinkel:	1°30
Hubzahl:	15 Hub/min
Steuerung:	ENC 100
Tischbreite:	500 mm
Ausladung:	50.0 mm
Gesamtleistungsbedarf:	15.0 KW
Gewicht:	7650 kg
Abmessung L-B-H:	4110 x 2200 x 2100 mm

Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmachines





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmachines

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

TYPE		SB 3006 N1	
MANUFACTURING YEAR ANNO DI COSTRUZIONE ROK VYROBY ROK PRODUKCJS TILVERKINGSJAAR	- AÑO DE FABRICACIÓN - ANNEE FABRICATION - VALMISTUSVUOSI - BYGGÅR - BOUWJAAR	2006	
MACHINE NO MACHINE NR MATRICOLA VYRONBI ČÍSLO NUMER MASZYNY SERIENUMMER	- N° DE SERIE - N° DE SERIE - VALMISTUSNUMERO - MASKINNR. - SERIE-NUMMER	8079064527	
CAPACITY KAPAZITÁT CAPACITÀ KAPACITA KAPACITET KAPACITEIT	- CAPACIDAD - CAPACITE - TEHO - KAPASITET - CAPACITEIT	3100x3mm	
STROKE HUB COURSE ZDVIH SKOK SKOG	- CARRERA - COURSE - ISKUNPTUUS - SLAG - SLAG	106	mm
STROKE IN A MINUTE HUBZAHL PRO MIN. COLPI AL MINUTO POČET ZDVIHU ZA MIN. CYKLE NA MINUTE SLAG/MINUT	- GOLPES POR MINUTO - COUPS PAR MINUTE - ISKULUKU - SLAGANTALL PR. MIN. - AANTAL SLAGEN/MIN	16	1/min
LUBRICANT CAPACITY OLTANK KAPAZITÁT CAPACITÀ SERBATOIO OLEJAVÁ NÁPLŇ POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA OLJETANKENS RYMÖ	- CAPACIDAD DEL LUBRICANTE - CAPACITE RESERVOIR - ÖLJYMÄÄRÄ - KAPACITET OLJETANK - TANK INHOUD	170	lt
TOP TOOL WEIGHT GEWICHT OBERWERKZEUG PESO UTENSILE SUPERIORE HMOTNOST H.NASTROJE CIĘŻAR NARZ. GÓRNEGO ÖVERVERKTYGETS VIKT	- PESO DEL PUNZÓN - POIDS DU POINSON - TLÁČKOVÝ PÁNO - VEKT ÖVERVERKTOEY - GEWICHT BOVENSTEMPEL	-	Kg
BOTTOM TOOL WEIGHT GEWICHT UNTERWERKZEUG PESO UTENSILE INFERIORE HMOTNOST S.NASTROJE CIĘŻAR NARZ. DOŁNEGO UNDERVERKTYGETS VIKT	- PESO DE LA MATRIZ - POIDS DE LA MATRICE - ALATYČKALIN PÁNO - VEKT UNDERVERKTOEY - GEWICHT MATRIJS	-	Kg
WIDTH BREITE LARGHEZZA ŠÍŘKA SZEROKOŚĆ DUUR	- ANCHO - LARGEUR - LEVEYS - BREEDTE - BREEDTE	2150	mm
LENGTH LÄNGE LUNGHEZZA DŁUGA DLUGOŚĆ LÄNGD	- LARGO - LONGUEUR - PITUUS - LENGDE - LENGTE	4200	mm
HEIGHT HÖHE ALTEZZA WYSOKOŚĆ HOOGTE	- ALTO - HAUTEUR - KORKEUS - HOEYDE - HOOGTE	2000	mm
WEIGHT GEWICHT PESO HMOTNOST CIĘŻAR MASKINVIKT	- PESO - POIDS - PAIRO - VEKT - GEWICHT	6670	Kg

DURMAZLAR MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Bulvarı BURSA / TÜRKİYE
Tel: (0 224) 241 80 00 pbx. Fax: (0 224) 242 75 80

ETK-1062 REV.5