



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

EHT MULTICUT 10-30 (1008-9325292)



Steuerungsart
CNC

Baujahr
2003

Maschinennr.
1008-9325292

Hersteller/Fabrikant
EHT

Lagerort
Ahaus

** gepflegter Zustand (!!)

** wurde jährlich vom Hersteller TRUMPF / EHT gewartet

Ausstattung:

- kulissengeführte Blechtafelschere mit automatischer Schnittwinkelverstellung
- Maschinengestell ist eine Ganzstahlschweißkonstruktion
- * Seitenständer sind mit dem Maschinentisch verbunden
- EHT / ELGO CNC Steuerung Modell P-9724, Bedienfeld vorne links
- * für Hinteranschlagverstellung und Programmwahl (4 Achsen)
- Automatische Schnittwinkelverstellung
- Automatische Schnittspaltverstellung
- Automatische Schnittspaltkompensation
- Auflagetisch mit Kugelrollen
- * zwischen den Tischblechen befinden sich Griffmulden
- vorderer, aufklappbarer Fingerschutz
- hydraulisch wirkende Blechniederhalter
- hintere Schutzeinrichtung (Schutzgitter + Lichtschranken)
- 1x freibeweglicher Fußschalter
- 1x verschiebbare Schrottweiche

- 2x NOT Aus Taster vorne
- originale Bedienungsanleitung

** Sonderzubehör inklusive (siehe letztes Bild) :

- 1x EHT extra langer Seitenanschlag mit mm Skala & Unterstellfüße
- 1x EHT extra langer Auflegearm mit mm Skala & Unterstellfüße
- 2x EHT weitere Auflegearme mit mm Skala

* Maschinenlink :

<https://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1008-9325292>

Technische Angaben

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Blechbreite: | 3050 mm |
| Blechstärke: | 10.0 mm |
| Blechstärke bei Niro-Stahl: | 6.0 mm |
| Schnittwinkelverstellung: | 0.5 - 2.5 ° |
| Schnittspaltverstellung: | 0.05 - 1.0 mm |
| Hinteranschlag - verstellbar: | 10 - 1000 mm |
| Verstellgeschwindigkeit: | 180 mm/s |
| Niederhalter: | 14 Stück |
| Hubzahlen pro Minute: | 12 - 25 |
| Ölinhalt: | 300 Liter |
| Druck: | max. 300 bar |
| Betriebsspannung: | 400 V |
| Hauptmotor: | 18.5 kW |
| Maschinengewicht ca.: | 10000 kg. |
| Raumbedarf ca.: | 4080 x 2350 x 2060 mm |

Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werkvertretungen
Gebrauchtmaschinen





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

EHT
WERKZEUGMASCHINEN

EHT Werkzeugmaschinen GmbH
Emmendinger Str. 21
D-79331 Teningen
Germany

Service
Fon: +49(0)7641/4609 190
Fax: +49(0)7641/4609 292
www.eht.de

| | | |
|--|----------|---|
| Maschinentyp | MULTICUT | 10-30 |
| Werks Nr. | 108207/W | Stromart <input checked="" type="checkbox"/> Frequenz 50 Hz |
| Baujahr | 2003 | Betriebsspannung 3 x 400 V |
| Schnittlänge | 3050 mm | Steuerspannung 24 V |
| Schnittdicke bei 450 N/mm ² | 10 mm | Nennstrom 54 A |
| Ölmenge | 300 l | Nennstrom Hauptsicherung max. 63 A |
| Gewicht | 10000 kg | Leistung des Hauptmotors 18,5 kW |
| Zeichnungsplan Nr. | 150.665 | Steuerungstyp ELGO P-9724 V1.7 |