



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

ERMAK FIBERMAK SM 6000.4 x 2 (1008-8423124)

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



Steuerungsart
CNC

Maschinennr.
1008-8423124

Hersteller/Fabrikant
ERMAK

Lagerort
Herstellerwerk

Ausstattung:

- MOMENTUM GEN - 2 Fiberlaserschneidanlage 4.000 x 2.000 mm
- Resonator
- Beckhoff Controller
- Precitec HPSSL Plus Automatic Schneidkopf
- autom. Schmiersystem

- CAD/CAM Software inkl. Postprozessor (ALMA)
- 15" Touchscreen, Tastatur, Bedienpanel
- Sammelförderer unter Schneidisch
- zusätzliche Beladungseinheit

Schneidkapazitäten :

- Normalstahl 25 mm
- Edelstahl 15 mm
- Aluminium 12 mm
- Messing 8 mm

- Kupfer 8 mm

Arbeitsbereich:

- max. : 4000 x 2000 mm

Achsen:

- Maschinen Achsen : 4 Achsen (X,Y,Z,U)
- max. Achsen Geschwindigkeit : 100 m/min (simuliert)
- Achsen Geschwindigkeit X/Y : 100 m/min (Single)
- Positionierung Genauigkeit : +- 0,03 mm/min
- Brennhöhe : 125 - 200 mm

Beladungstisch :

- Stückzahl 2 (35 sek. für das Wechseln)
- automatisches Wechseln der Tische
- max. Beladung 2.500 kg.

assistierene Gase :

- Normalstahl - Sauerstoff (0,5 - 25 bar)
- Edelstahl - Stickstoff (0,5 - 25 bar)
- Aluminium - Druckluft oder Stickstoff (0,5 - 25 bar)

incl. :

- kompatible Absauganlage
- Sick Lichtschranke Sicherheitseinrichtung
- Ersatzteil Grundversorgungspaket

Warum Fiberlak ?

- bis zu 3-mal schnelleres Schneiden zu anderen Lasertechnologien
- Maschinen für das Schneiden dünner Bleche
- Achsen ausgestattet mit Linearmotoren /
Servomotoren erreichen bis 141 m /min.
- Beschleunigungen bis auf 2G
- Faserlaser ist die grüne Lasertechnologie
(Einsparung von mindestens 50%Energiekosten)
- Es besteht keine Notwendigkeit der Laser-Gasmischung
- Es besteht keine Notwendigkeit für optische
Komponenten / daher sehrwartungsarm

- Sparen Sie bis 50% pro Teil durch effizientere Produktion
- Erweiterte Möglichkeiten : schneiden von reflektierenden Materialien wie Aluminium, Kupfer, Messing etc.,
- zusätzlich präzise Schnitte und glatte Oberflächenqualität
- Heavy-duty konstruierter Rahmen, ausgestattet mit weltweit bekannten, langlebigen, hochwertigen Komponenten
- ERMAK gibt den Preisvorteil weiter an seine Kunden durch seine schnelle und qualitativ hochwertige Produktion
- Kreatives Design, konstante, höchste Technologie und Qualität sind die wichtigsten Grundsätze
- Hohe Zuverlässigkeit
- Hohe Effizienz
- Hohe Qualität

- CE Erklärung

* Maschinenvideo unter www.ab-maschinen.de *

Technische Angaben

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Tischlänge: | 4000 mm |
| Tischbreite: | 2000 mm |
| Brennerköpfe: | Precitec Procutter |
| x-Achse: | 4050 mm |
| z-Achse: | 150 mm |
| y-Achse: | 2050 mm |
| Gesamtleistungsbedarf: | 18,0 kW |
| Maschinengewicht ca.: | 18.150 kg |
| Raumbedarf ca.: | 12430 X 5664 X 2310 m |

Maschinenbilder



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

