



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## ERMAK POWER BEND FALCON 1270x60S (1008-8303018)



**Steuerungsart**  
CNC

**Maschinennr.**  
1008-8303018

**Hersteller/Fabrikant**  
ERMAK

**Lagerort**  
Ahaus

-----  
CNC Abkantpresse mit Sonderausstattung

- \* Ausführung "ERGO" - Kniefreiheit für den Bediener
- \* flexible Gelenkarmhalterung für die Steuerung
- \* vergrößerte Einbauhöhe
- \* vergrößerter Zylinderhub
- \* sowie erhöhten Biegegangengeschwindigkeiten

-----  
Ausstattung:

- DELEM CNC Steuerung Modell DA-58T Graphik/Touchscreen
- \* 2D grafische Programmierung
- \* 15" Farbbildschirm TFT mit hoher Auflösung
- \* Biegefolgeberechnung
- \* Produktprogrammierung und Darstellung in wirklicher Größe
- \* USB Schnittstelle

- motorischer Hinteranschlag mit R-Achse, auf Kugelumlaufspindeln
- X = 800 mm R = 250 mm mit 2 Anschlagfinger
- gesteuerte Achsen : Y1 - Y2 - X - R
- Rehfuß-Oberwerkzeug mit PS 135.85-R08, System "A" mit Schnellwechselklemmung
- zusätzliche Bombiervorrichtung in der Werkzeugaufnahme vom Oberwerkzeug
- 4V Universalmatrizenblock M 460 R mit Matrizenschuh 60er Aufnahme
- BOSCH/HOERBIGER hydr. Komponenten
- SIEMENS-Elektroanlage
- LEUZE Lichtschranke hinter der Maschine
- FIESSLER AKAS-Laser mit FPSC Schutzeinrichtung v.d. Maschine
- schwenkbares Bedientableau, links angebaut
- vordere, klappbare Blechauflage
- Doppelfußbedienung
- CE Zeichen / Konformitätserklärung
- Bed.-Handbuch : Maschine u. Steuerung auf Deutsch
- Sicherheitshandbuch : Abkantpressen

## Technische Angaben

Druck:	60 t
Abkantlänge:	1270 mm
Ständerweite:	1000 mm
Ständerausladung:	410 mm
Stößelgeschwindigkeit:	160 mm/sec
Rückzugsgeschwindigkeit:	165 mm/sec
Arbeitsgeschwindigkeit:	10 mm/sec
Arbeitshub:	275 mm
Einbauhöhe:	530 mm
Tischhöhe:	900 mm
Tischbreite:	90,0 mm
Ölinhalt:	150 ltr.
Betriebsspannung:	400 V
Motorleistung:	7,5 kW
Hinteranschlag - verstellbar:	0 - 500 mm
Gewicht:	4.320 kg
Abmessung L-B-H:	2.250x1.960x2.750 mm

## Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werkvertretungen  
Gebrauchsmaschinen

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH