



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

FALKEN PK 25 (1008-8405558)



Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1008-8405558

Hersteller/Fabrikant
FALKEN

Lagerort
Ahaus

- Einsetzbar zum Biegen von Rohren und Profilmaterialien
- Inklusive Standardwalzen zum Rundbiegen von Vierkantmaterialien
- Die Einstellung der Oberwalze erfolgt über eine leicht einsehbare mm-Skala
- Serienmäßig mit Fußpedal zum Steuern des Rechts- und Linkslaufes
- Sowohl horizontal als auch vertikal einsetzbar
- Biegewalzen gehärtet und geschliffen


Ausstattung:

- Maschinen Untergestell
- Standardwalzen (geteilt)
- Seitliche Richtrollen
- Fußschalter mit Not-Aus
- Skala f. Oberwalzenverstellung
- CE-Zeichen / Konformitätserklärung
- Bedienungsanleitung auf Deutsch

Technische Angaben

Durchmesser:	Welle 30,0 mm
Biegegeschwindigkeit:	2,5 m/min
Gesamtleistungsbedarf:	1,1 kW
Spannung:	400 V
Gewicht:	230 kg
Abmessung L-B-H:	950 x 1350 x 800 mm

Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
 Tel. (0 25 61) 93 84-0
 Fax (0 25 61) 93 84 36
 Internet: www.ab-maschinen.de
 E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
 Lagereinrichtungen
 Industriebedarf
 Werksvertretungen
 Gebrauchtmachines



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

RBM 25 / RBM 25 M			
Profile*	Dimension mm	min. Ø	Rolls
1	35 x 35 x 4 30 x 30 x 4	800 400	B6
2	35 x 35 x 4 30 x 30 x 4	800 400	B6
3	35 x 35 x 4 30 x 35 x 4	600 400	A
4	35 x 35 x 4,0 30 x 30 x 4,0	600 400	A
5			
6	30 x 10 20 x 5	500 190	A
7	50 x 10 20 x 5	400 160	A
8	20 x 20 10 x 10	500 160	A
9	Ø 27 Ø 17	500 160	B1
10	Ø 31,8 x 2,9 Ø 26,9 x 2,6	700 500	B2
11	Ø 1" x 2 Ø 3/4" x 1,6	800 400	B3
12	38 x 20 x 2 30 x 15 x 1,5	1000 600	B4
13	30 x 30 x 2 20 x 20 x 2	900 600	B5
A: Standard rolls / B: Special rolls			

* Yield strength 24 kg / mm²