



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## JOERG 3946 / 3080 x 2,0 (1008-9355084)



**Steuerungsart**  
konventionell

**Maschinennr.**  
1008-9355084

**Hersteller/Fabrikant**  
JOERG

**Lagerort**  
Ahaus

### Ausstattung:

- hydraulische Schwenkbiegemaschine
- Biegewinkeleinstellung über elektr. Poti
- geteiltes Oberwerkzeug
- Bedienpult
- elektr. Taster f. Verfahren der Ober- & Biegewange
- Doppel-Fußschalter

## Technische Angaben

Blechbreite:	3080 mm
Blechstärke:	2,0 mm
Ständerweite:	3200 mm
Biegeleistung max. - Winkel:	135 °
Oberwangenverstellung:	120 mm
Gewicht:	2.600 kg
Abmessung L-B-H:	4,5x1,4x1,4 m

## Maschinenbilder






Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
 Tel. (0 25 61) 93 84-0  
 Fax (0 25 61) 93 84 36  
 Internet: www.ab-maschinen.de  
 E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik  
 Lagereinrichtungen  
 Industriebedarf  
 Werksvertretungen  
 Gebrauchtmachines


© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

MAT	L	S m.m.		F	
		3942	3944	3942	3944
		3945	3946	3945	3946
St 37 - 400N/qmm	>12xS	3	2,5	3	2,5
	2	2	2	2	2
	1	1	1	1	1
> 7xS	2	1,5	1,5	1	1
	1	1	0,5	0,5	0,5
	—	—	—	—	—
RVS - 600N/qmm	>12xS	2	2	1,5	1,5
	1	1	0,5	0,5	0,5
	> 7xS	1,5	1	0,5	0



**JORG**  
 HOLLAND  
 3949-62-00-0

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

TYPE **3946** NR. **804625**  
 WERKBREEDTE **3080** mm  
 WORKING LENGTH  
 MAX. **2** mm PLAAT MILD STEEL  
**40 kg/mm<sup>2</sup>**