



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

KALTENBACH SKL 400 (1008-9164080)



Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1008-9164080

Hersteller/Fabrikant
KALTENBACH

Lagerort
Ahaus

Ausstattung:

- Gehrungs-Kreissäge für Leichtmetall & Kunststoff Profile
- Präzises und unfallfreies Arbeiten durch Schnitt von unten
- Schnelleinstellung für Gehrungsschnitte
- Werkstückspannung mit einstellbarem Spannstock und Druckstück
- pneumatische Werkzeugklemmung
- Bedienungsanleitung

Technische Angaben

Sägeblattdurchmesser:	400 mm
Schnittdurchmesser:	135 mm
Schnittbereich bei 90 Grad: flach:	280 x 70 mm
Schnittbereich bei 90 Grad: vierkant:	120 x 120 mm
Schnittbereich bei 45 Grad: flach:	210 x 55 mm
Schnittbereich bei 45 Grad: vierkant:	105 x 105 mm
Drehzahl:	max. 3000 U/min
Sägeblatt-Durchmesser:	400 x 3,2 x 40 mm
Motor:	400 Volt
Gesamtleistungsbedarf:	4,0 kW
Gewicht:	650 kg
Abmessung L-B-H:	910 x 1200 x 1700 mm

Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
 Tel. (0 25 61) 93 84-0
 Fax (0 25 61) 93 84 36
 Internet: www.ab-maschinen.de
 E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
 Lagereinrichtungen
 Industriebedarf
 Werksvertretungen
 Gebrauchtmachines



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
 Tel. (0 25 61) 93 84-0
 Fax (0 25 61) 93 84 36
 Internet: www.ab-maschinen.de
 E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
 Lagereinrichtungen
 Industriebedarf
 Werksvertretungen
 Gebrauchtmachines

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

Typ SKL			Sägeblatt	saw blade	lame de scie
Nr. 4 6960		I	Schnellstahl	highspeed steel	acier rapide
9,5 X 937		II	Hartmetall	carbide tipped	au carbure

Sägeblatt mit Schmierpumpe oder Sprüherät reichlich schmieren
 Lubricate saw blade with oil pump or coolant atomizer
 Bien graisser la lame de scie avec pompe de graissage
 ou pulverisateur de liquide

		I		II	
mm	in	mm	in	mm	in
9	$\frac{3}{8}$	< 2	< $\frac{3}{32}$		
11	$\frac{1}{2}$	< 4	< $\frac{3}{16}$		
14	$\frac{5}{8}$	< 6	< $\frac{1}{4}$	< 3	< $\frac{1}{8}$
19	$\frac{3}{4}$	> 6	> $\frac{1}{4}$	> 3	> $\frac{1}{8}$

HANS KALTENBACH MASCHINENFABRIK KG LÖRRACH/W.- GERMANY

2995-41