Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

# MB PRO 2 COM 1802 (1008-8459010)

**Steuerungsart**
konventionell

**Maschinennr.**
1008-8459010

**Hersteller/Fabrikant**
MB

**Lagerort**
Ahaus

Ausstattung:
- Der Tisch lasst sich in einem Winkel von 0 bis 90 Grad kippen und klemmen
- Start/Stopp uber ortsunabhängigen Fusschalter.
- Drehrichtung wählbar rechts/links.
- Drehzeit einstellbar
- Der Drehtisch verfügt über eine 60 mm Hohlwelle
- Der Drehteller hat einen Durchmesser von 340 mm
- die Oberfläche ist verchromt zum Schutz gegen Schweisspritzer.
- Die Tischgeschwindigkeit ist regelbar von 0,6 - 6 U/min.
- Die Ansteuerung der Schweissmaschine über
. die Drehtischsteuerung ist möglich.
- Der Massekontakt überträgt 300 A /100 %.
- Der Drehtisch und die Steuerung sind getrennt.
- HF-geschützt.
- COM 1802 Steuerung mit Überlappschweißen
- Bedienungsanleitung auf Deutsch

Funktionen COM 1802 Steuerung:
- Rechts-/Linkslauf

- stufenlose Drehzahl-Regelung
- Schweißbrenner ein/aus
- Überlappschweißen einstellbar
- Regler für Drehzeit ( 2Takt / 4Takt )
- Drehzahlanzeige

Achtung :
Die Steuerung hat 230 V und darf nicht auf den Schweißtisch gestellt werden
DAS GEHÄUSE DES DREHTISCHES MUSS MIT DER HAUSERDUNG DIREKT VERBUNDEN WERDEN

## Technische Angaben

| | |
|---|---|
| Tischdurchmesser: | 340 mm |
| Tischbelastung: | 160 horizontal kg. |
| Tischbelastung: | 100 vertikal kg. |
| Schwenkbereich: | 0 - 90 Grad |
| Drehzahl: | 0,6 - 6,0 U/min |
| Bohrung: | 60,0 mm |
| Motor: | 230 Volt |
| Maschinengewicht ca.: | 56 kg. |
| Abmessung L-B-H: | 385 x 340 x 375 mm |

## Maschinenbilder

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

A + B
Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

## Steuerungen

### Steuerung für PRO-Drehtische mit HF-Schutz

**Eigenschaften**

- Rechts-/Linkslauf.
- Stufenlose Drehzahlregelung.
  Schweißbrenner ein/aus.
- Überlappschweißen einstellbar
- Regler für Drehzeit, 2-Takt / 4-Takt
- Drehzahlanzeige
- COM-18035 mit Speeddisplay

| Modell | COM-1802 | COM-18035 |
|---|---|---|
| Netzspannung | A1:AC 110V/60 Hz/4A A2:AC 220V/50 Hz/3A | |
| Motorleistung | DC 90V / 150W | |
| Drehrichtung | rechts / links | |
| Überlappung (Endschalter) | 0 bis 166 sek. (digitale Anzeige, Einheit 10Hz) | |
| Timer (Endschalter) | 0 bis 166 sek. (digitale Anzeige, Einheit 10Hz) | |
| Schweißen bei Start | 2-Takt | |
| Bremse | Magnetische Bremse | |
| HF-Schutz | 100% | |
| Start | Fußschalter (2m Kabel) | |
| Artikelnummer | 02.30.80.10120 (alt:71801171) | 02.30.80.10125 |

Lieferumfang:
Fußschalter

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

## Drehtische im Baukastensystem

### Schweißpositionierer PRO 2

**Perfekt positioniert**

Bei der Auswahl eines Drehtisches muss unbedingt das Dreh- und Kippmoment bedacht werden. Zu beachten gilt, wie weit der Schwerpunkt des Werkstücks von der Planscheibe entfernt ist, bzw. wie weit entfernt der Schwerpunkt exzentrisch von der Mitte liegt. Das Gewicht des Spannmittels darf dabei nicht vergessen werden. Oftmals ist dieses höher, als das des Werkstücks selbst. Mittels eines Dreh- und Kipptisches lassen sich Werkstücke optimal zum Schweißen positionieren. Die Produktivität und Qualität wird dadurch deutlich verbessert.




**Bitte beachten Sie stets bei der Auswahl Ihres Positionierers:**

- den Masseschwerpunkt Ihres Werkstücks
- das Eigengewicht des Spannmittels

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen