Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

MEP COBRA 352 MA 2G (1008-816001)

Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1008-816001

Hersteller/Fabrikant
MEP

Lagerort
Ahaus

Beschreibung:
manuelle Hochleistungs-Kreissäge für Schnitte von 45°rechts bis 45°links in Aluminium und Leichtmetalllegierungen, mit 2 Geschwindigkeiten

Ausstattung:
- mit pneumatischen Spannstöcken
- Sägekopf kann einseitig um 45° geneigt werden
- Schwerer Gusseisenaufbau
- sorgt für vibrationsfreien Lauf und höchste Präzision
- Der Kopf kann zusätzlich bis zu 45° geneigt werden
- Kräftiger, 2-stufiger Antrieb mit doppelten Keilriemen
- große gelagerte Drehtisch
- Schmiereinrichtung mit mechanischer Membranpumpe
- Absaugstutzen für den Anschluß einer Späneabsaugung

Lieferumfang:
- Einstellbarer Längenanschlag 600 mm
- Werkzeugsatz

- Bed. Anleitung mit Schaltplan
- Kranösen für den Transport
* Maschine wird ohne Sägeblatt geliefert

Sonderzubehör:
- inklusive Untergestell

Technische Angaben

Sägeblattdurchmesser:	350 x 32 mm
Schnittbereich bei 90 Grad: rund:	120 mm
Schnittbereich bei 90 Grad: vierkant:	105 mm
Schnittbereich bei 90 Grad: flach:	180 x 70 mm
Schnittbereich bei 45 Grad: rund:	120 mm links
Schnittbereich bei 45 Grad: rund:	110 mm rechts
Schnittbereich bei 45 Grad: vierkant:	100 mm links
Schnittbereich bei 45 Grad: vierkant:	95 mm rechts
Schnittbereich bei 45 Grad: flach:	135 x 60 mm
Sägeblattabmessungen:	350 x 32
Drehzahl:	1700 / 3400 U/min
Schnittbereich bei 45 Grad: rund:	120 mm
Gesamtleistungsbedarf:	1,5 / 2,2 kW
Maschinengewicht ca.:	210 kg
Raumbedarf ca.:	1170 x 860 x 1600 mm

Maschinenbilder

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

Kapazität	
Schnittbereich RUND 0°:	120 mm
Schnittbereich RUND 45° li.:	120 mm
Schnittbereich RUND 45° re.:	110 mm
Schnittbereich VIERKANT 0°:	105 mm
Schnittbereich VIERKANT 45° li.:	100 mm
Schnittbereich VIERKANT 45° re.:	95 mm
Schnittbereich FLACH 0°:	180 x 70 mm
Schnittbereich FLACH 45° li.:	135 x 60 mm
Schnittbereich FLACH 45° re.:	135 x 60 mm
Schnittbereich RUND 45° geneigt:	50 mm
Schnittbereich FLACH 45° geneigt:	160 x 35 mm / 180 x 20 mm
Schnittbereich VIERKANT 45° geneigt:	50 mm
Technische Daten	
Sägeblatt:	350 x 32 mm
Motor:	1,5 / 2,2 kW
Geschwindigkeit:	1700 / 3400 Upm
Abmessungen, Gewicht	
Gewicht:	160 kg / 210 kg(MA)