

Rottweg 17 • D 48683 Ahaus Tel. (0 25 61) 93 84-0 Fax (0 25 61) 93 84 36 Internet: www.ab-maschinen.de E-Mail: info@ab-maschinen.de Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

MEP - Halbautomat SHARK 382-1 SXI evo (1008-8174105)



Steuerungsart

NC

Maschinennr. 1008-8174105

Hersteller/Fabrikant MEP - Halbautomat

Lagerort Ahaus

Ausstattung:

- robuste elektro-hydraulische halbautomatische Bandsägemaschine (INDUSTRIE)
- mit Gehrungschnitte von 45° rechts bis 60° links
- * Gehrungseinstellung über großen Drehteller
- MEP Mikroprozessorsteuerung EVO zur Kontrolle sämtlicher Funktionen
- * vorne rechts, drehbar
- wahlweise manuelle oder automatische Absenkung des Sägebogens
- * stufenlose Einstellung der Sägebügel-Absenkung
- Sägebandführung aus Hartmetallplatten
- hydraulische Sägebandspannung inkl. digitaler Werteanzeige
- 2x Sägebandgeschwindigkeiten
- 1x BI-Metall Sägeband
- Kühlmitteleinrichtung
- 1x Winkelanschlag
- Späneräumbürste
- Maschinenuntergestell mit Staplertaschen
- Bedienungsanleitung auf Deutsch

Funktionsweise halbautomatischer Betrieb:

- elektro-hydraulische Klemmung des Schraubstockes
- elektro-hydraulische Absenkung des Sägebügels
- elektro-hydraulische Anheben des Sägebügels
- elektro-hydraulische Öffnung des Schraustockes

Technische Angaben

Schnittdurchmesser: 280 mm

Schnittbereich bei 90 Grad: flach: $380 \times 260 \, \text{mm}$ Schnittbereich bei 90 Grad: vierkant: $260 \times 260 \, \text{mm}$ Schnittbereich bei 45 Grad: flach: $300 \times 200 \, \text{mm}$

Schnittbereich bei 45 Grad: rund: 260 mm

Schnittbereich bei 45 Grad: vierkant: 250 x 250 mm

Schnittbereich bei 60 Grad: flach: 200 x 170 mm

Schnittbereich bei 60 Grad: vierkant: 170 x 170 mm

Schnittbereich bei 60 Grad: rund: 180 mm

Drehzahlbereich:: 40 / 80 m/min

Sägebandabmessungen: 3440 x 27 x 0,9 mm

Motorleistung: 1,5 / 1,8 kW Raumbedarf ca.: 1647 x 2157 mm

Gewicht: 720 kg

Maschinenbilder

