Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

# MEP SHARK 282 CCS / MDE (1008-8174118)

**Steuerungsart**
konventionell

**Maschinennr.**
1008-8174118

**Hersteller/Fabrikant**
MEP

**Lagerort**
Ahaus

Ausstattung:
- robuste elektro-hydraulische Bandsäge (INDUSTRIE)
- großer gelagerter Drehtisch
* für Gehrungsschnitte von 45° rechts bis 60 ° links
- automatische Sägebügelabsenkung
* mit stufenlos einstellbarem Vorschub
* Endabschaltung bei Schnittende
- manuelle Schnittfunktion wählbar
- 2x Sägebandgeschwindigkeiten
- Sägebandführung aus Hartmetallplatten
- 1x Sägeband
- 1x Winkelanschlag
- mitlaufende Späneräumbürste
- Bedienpult - vorne rechts
- hydraulische Druckdose für Sägebandspannung
* mit analoger Druckanzeige (Manometer)
- Maschinenuntergestell mit Staplertaschen
- Bedienungsanleitung auf Deutsch

** SONDERZUBEHÖR INKLUSIVE :

- MEP LubeCut Microdosiereinrichtung

## Technische Angaben

| | |
|---|---|
| Schnittdurchmesser: | 250 mm |
| Schnittbereich bei 90 Grad: flach: | 280 x 220 mm |
| Schnittbereich bei 90 Grad: vierkant: | 220 x 220 mm |
| Schnittbereich bei 45 Grad: rund: | 230 mm |
| Schnittbereich bei 45 Grad: flach: | 220 x 200 mm |
| Schnittbereich bei 45 Grad: vierkant: | 200 x 200 mm |
| Schnittbereich bei 60 Grad: flach: | 140 x 100 mm |
| Schnittbereich bei 60 Grad: vierkant: | 100 x 100 mm |
| Schnittbereich bei 60 Grad: rund: | 110 mm |
| Schraubstock: | 285 mm |
| Drehzahlbereich:: | 36/72 m/min |
| Sägebandlänge: | 2.950 x 27 x 0,9 mm |
| Gesamtleistungsbedarf: | 1,5/1,8 kW |
| Maschinengewicht ca.: | 440 kg. |
| Raumbedarf ca.: | 1620 x 1360 mtr. |

## Maschinenbilder