



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: www.ab-maschinen.de  
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## MEP TIGER 352 - 4 Geschw. (1008-8160040)

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



**Steuerungsart**  
konventionell

**Maschinennr.**  
1008-8160040

**Hersteller/Fabrikant**  
MEP

**Lagerort**  
Ahaus

Ausstattung / Beschreibung :

- Manuelle Hochleistungs-Vertikalkreissäge
- für Schnitte von 45°rechts bis 60°links
- Der Sägekopf wird auf vorgespannten Linearführungen
- an einer stabilen Stahlguss-Säule geführt
- Das kräftige 2-stufige Getriebe wurde speziell für Schnitte in Vollmaterial ausgelegt
- Insgesamt stehen dem Anwender 4 Blattdrehzahlen
- zur optimalen Anpassung an das Material zur Verfügung
- Der große gelagerte Drehtisch mit innenliegender Tischklemmung & Präzisionsanschlängen bei 0/45/60° sorgt für eine schnelle Verstellbarkeit auf Gehrungsschnitte
- Der Schraubstock mit Schnellspannung ist mit aufgeschraubten Schraubstockbacken versehen.
- Diese sorgen mit Ihrer Riffelung für optimalen Halt des Werkstückes
- Untergestell mit abschließbarer Tür, Späneschublade und entnehmbarer Kühlmittelwanne mit elektrischer Kühlmittelpumpe
- Späneräubbürste
- Einstellbarer Längenanschlag 600 mm

- Ausführliche Betriebsanleitung, Wartungshandbuch
- Schaltpläne und Explosionszeichnungen
- Kranösen für Transport
- \* Maschine wird ohne Sägeblatt geliefert

## Technische Angaben

Sägeblattdurchmesser:	350 x 32 mm
Schnittbereich bei 45 Grad: rund:	110 mm
Schnittbereich bei 60 Grad: rund:	90,0 mm
Schnittbereich bei 90 Grad: vierkant:	95,0 mm
Schnittbereich bei 45 Grad: vierkant:	95,0 mm
Schnittbereich bei 60 Grad: vierkant:	90,0 mm
Schnittbereich bei 90 Grad: flach:	180 x 95 mm
Schnittbereich bei 45 Grad: flach:	125 x 95 mm
Schnittbereich bei 90 Grad: rund:	115 mm
Schnittbereich bei 60 Grad: flach:	90 x 90 mm
Geschwindigkeit:	15 / 30 / 45 / 90 U/min
Maschinengewicht ca.:	375 kg

## Maschinenbilder

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

Kapazität	
Schnittbereich RUND 0°:	115 mm
Schnittbereich RUND 45° li.:	110 mm
Schnittbereich RUND 60° li.:	90 mm
Schnittbereich RUND 45° re.:	110 mm
Schnittbereich VIERKANT 0°:	95 mm
Schnittbereich VIERKANT 45° li.:	95 mm
Schnittbereich VIERKANT 60° li.:	90 mm
Schnittbereich VIERKANT 45° re.:	95 mm
Schnittbereich FLACH 0°:	180 x 95 mm
Schnittbereich FLACH 45° li.:	125 x 95 mm
Schnittbereich FLACH 60° li.:	90 x 90 mm
Schnittbereich FLACH 45° re.:	125 x 95 mm
Technische Daten	
Geschwindigkeit:	15 / 30 / 45 / 90 Upm
Motor:	1,8 / 2,5 kW
Sägeblatt:	350 x 32 mm
Abmessungen, Gewicht	
Gewicht:	375 kg



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werkvertretungen  
Gebrauchsmaschinen



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmachines

