



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## SCHROEDER MHSU 4000/2.0 (1008-9325421)



**Steuerungsart**  
NC

**Maschinennr.**  
1008-9325421

**Hersteller/Fabrikant**  
SCHROEDER

**Lagerort**  
Ahaus

- \*\* guter Zustand (!!)
- \*\* aktueller Neupreis ca. 70.000 Euro
- \*\* Sonderpreis auf Anfrage

Die Motor-Tafelschere MHSU basiert auf einer verwindungsfreien, steifen Schweißkonstruktion und einem dynamischen, geräuscharmen und leistungsstarken Getriebemotor. Die hohestatische und dynamische Steifigkeit wird durch kräftig dimensionierte Hauptbaugruppen wie Messerbalken, Auflagetisch, Seitenständer und die Hauptantriebseinheit gewährleistet. Die Motortafelschere wurde für die Blech- und Kunststoffverarbeitung entwickelt. Mit dieser Schere gehen Sie mühelos mit sauberen Schnitten in Serie.

Ausstattung:

- NC robuste elektro-motorische Tafelschere "Schwingschnitt"
- mit ELGO NC Steuerungseinheit
- \* digitale Positionsanzeige vom Hinteranschlag
- \* von vorne rechts einstellbar

\* mit Soll/Ist Wert Eingabe

\* stufenlose Einstellung über den gesamten Verfahrbereich

\* Absicherung der Grenzwerte mit Endschalter

- NC elektro-motorischer Material-/Hinteranschlag

- bruchssichere-verwindungsfreie Stahl Schweißkonstruktion

- kompakte und übersichtliche Maschinenbauweise

- Auflagetisch mit Griffmulden

- 1x Niederhalterbalken

- 1x Seitenanschlag, mit T-Nut und Skala

- 3x vordere Auflegearme

- 1x freibeweglicher Fußschalter

- Bedienungsanleitung

\*\* Sonderzubehör inklusive :

- pneumatische Blechhochhaltevorrichtung f. Dünnblechzuschnitte

## Technische Angaben

Blechbreite:	4080 mm
Blechstärke:	2.0 mm ST
Blechstärke bei Niro-Stahl:	0.8 mm
Blechstärke bei ALU:	2.5 mm
Schnittwinkel:	1.3 Grad
Hubzahl:	34 Hub/min
Ständerweite:	4310 mm
Hinteranschlag - verstellbar:	15.0 - 750 mm
Tischhöhe:	820 mm
Steuerung:	ELGO
Motorleistung:	9.0 kW
Maschinengewicht ca.:	3600 kg.
Abmessung L-B-H:	5250 x 2200 x 1400 mm

## Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werkvertretungen  
Gebrauchtmachines



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

