



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

SIMASV T22 Scanja HYDRA (1008-8389010)

© A & B Werkzeuge- & Maschinenhandels GmbH



Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1008-8389010

Hersteller/Fabrikant
SIMASV

Lagerort
Ahaus

Beschreibung:

- hydr.-Horizontalbiegemaschine
- Zylinder unter der Arbeitsplatte ? hydraulische Hubverstellung des Schlittens
- Solide Arbeitsfläche aus stabilisiertem Stahl
- grosse und freie Arbeitsfläche
- Maschine aus gehärtetem und geschliffenen Schmiedestahl
- Mikrometrische Einstellung des Arbeitshubs mit Hydraulikventil durch Handräder vorne an der Maschine
- Dauereinstellung, auch bei max. Betriebsleistung, so das der gewünschte Biegewinkel ohne Versuche und Tests erhalten wird
- Dank diesem System eignet sich die Maschine sowohl zur Herstellung von Prototypen als auch für die Produktion großer Serien
- Einstellung der Vorschubgeschwindigkeit durch manuelles Regelventil
- Formträgerzapfen aus gehärteten, legierten Stahl, mit Schnellwechsel.
- Schmierung mittels manueller Pumpe
- Steuerung durch elektrisches Fusspedal und unfallverhütende Handschutz-Drucktasten mit Zeitgebung
- Das GREEN TECHNOLOGY System steuert das Abschalten Ihrer Biegepresse bei vorübergehendem Nichtgebrauch

Lieferumfang:

- Zentralschmierung
- Fusspedal
- Seitliche Anschlagstange 500 mm
- Handrad für die Einstellung des Wagenhubs mit Sichtanzeige
- Abfallrutsche
- Bed. Anleitung Deutsch
- CE Konformitätserklärung

inkl. Sonderzubehör:

- Handrad für die Einstellung des Wagenhubs mit Sichtanzeige
- Schnellwechselstempelaufnahme H = 120 mm
- Schnellwechselmatrizenaufnahme H = 120 mm
- Matrize V = 80 mm, H = 120 mm
- Stempel 60° mit Schwanhals, H = 120 mm, R = 2 mm
- Werkstückhalterkonsole, seitlich

Technische Angaben

Druck:	22 t
Hub:	200 mm
Flacheisen über die hohe Kante:	120 x 15 mm
Arbeitsgeschwindigkeit:	8,0 mm/sec
Rücklaufgeschwindigkeit:	30,0 mm/min
Arbeitshöhe:	925 mm
Tisch::	630 x 1100 mm
Gesamtleistungsbedarf:	1,5 kW
Motor:	400 Volt 50 Hz
Gewicht:	630 kg
Abmessung L-B-H:	900 x 1200 x 920 mm

Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werkvertretungen
Gebrauchtmaschinen

