



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## WEILER COMMODOR (1008-9207378)



**Steuerungsart**  
konventionell

**Maschinennr.**  
1008-9207378

**Hersteller/Fabrikant**  
WEILER

**Lagerort**  
Ahaus

\*\* Maschine aus einer Instandhaltungswerkstatt

- im überprüften Zustand - Maschinenvideo -

<https://www.youtube.com/watch?v=0HGVpgNmEug>

Drehmaschine mit präzisionsgeschliffenem und induktionsgehärtetem Bett.

Sehr geeignet z.B. zum Einsatz in Werk- und Lehrstätten.

Ausstattung:

- robuste Leit- und Zugspindeldrehmaschine
- GIVI MISURE "ME 8202 Digitalanzeige, vorne links
- RÖHM Dreibackenfutter Ø 200 mm
- FORKARDT Dreibackenfutter Ø 200 mm
- FORKARDT Vierbackenfutter Ø 200 mm
- 2x Futterschlüssel
- klappbarer Drehfutterschutz
- MULTIFIX Stahlhalter Größe B - mit 3x Einsätzen
- verschiebbarer Reitstock
- Späneschutz Rückwand

- 8x Maschinenschwingfüße
- 2x NOT Aus Taster vorne
- einstellbarer Bettanschlag
- Kühlmiteleinrichtung inkl. Kühlmittelwanne

## Technische Angaben

Drehlänge:	1000 mm
Drehdurchmesser über Bett:	380 mm
Drehdurchmesser über Support:	190 mm
Spindeldrehanzahl:	63 - 2000 U/min.
Drehzahlen:	18 Stk.
Spindelbohrung:	Ø 56.0 mm
Reitstock-Pinolenaufnahme MK:	DIN 228 / MK 4
Pinolenhub:	150 mm
Bettbreite:	310 mm
Spindelaufnahme:	DIN 55027 / 6
Vorschübe - längs:	0.022 - 0.8 mm/U
Vorschübe - plan:	0.011 - 0.4 mm/U
Gewinde:	M 0.3 - 10.0 mm
Bettbreite:	305 mm
Betriebsspannung:	380 V
Gesamtleistungsbedarf:	4.0 kW
Maschinengewicht ca.:	1600 kg
Abmessung L-B-H:	2320 x 1400 x 1600 mm

## Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
 Tel. (0 25 61) 93 84-0  
 Fax (0 25 61) 93 84 36  
 Internet: www.ab-maschinen.de  
 E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik  
 Lagereinrichtungen  
 Industriebedarf  
 Werksvertretungen  
 Gebrauchsmaschinen



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

Werkzeugmaschinenfabrik Herzogenaurach		<b>WEILER</b>	
Masch.-Typ	<b>commodor</b>		
Masch.-Nr.	1074		
Betriebsspannung $\approx$		380	V
Steuerspannung =		24 ~ 42	V
Anschlußwert		4	kW
$I_{\text{Nenn}}$ des Antriebsmotors		9,5	A
Hauptsicherung		25	A
Frequenz		50	Hz
1138 44 0540100			